



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013 г.



# **Т О М І V**

## **ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

**Технически спецификации за Обособена позиция 1- Доставка и монтаж на театрални столове за нуждите на Читалище „23-ти септември” в гр.Лом и Читалище „3.Хаджийски” в с. Замфир**

Име на кандидата:						
Позиция	Вид оборудване	Параметри на оборудването	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ЧИТАЛИЩЕ '23-ти септември' град Лом</b>				0.00
1	СТОЛОВЕ	Театрален стол с характеристики: седалки, облегалки и ръкохватки от полиуретан. Седалките са клапващи. Тапицерията на седалките и облегалките е от трудногорими кожа или мебелен плат. Стойките са метални с прахово покритие.	бр.	45		0.00
		<b>ЧИТАЛИЩЕ 'ЗАМФИР ХАДЖИЙСКИ" СЕЛО ЗАМФИР</b>				0.00
1	СТОЛОВЕ	Театрален стол с характеристики: седалки, облегалки и страници с ръкохватка, изработени от масив /бук/. На гърба на облегалката и върху ръкохватката се монтира слоеста дървесина, байцвана и лакирана. Седалките са клапващи. Тапицерията на седалките и облегалките е от трудногорими кожа или мебелен плат.Стойките са метални с прахово покритие.	бр.	280		0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>					<b>0.00</b>

*Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!*

**Технически спецификации за Обособена позиция 2- Доставка и монтаж на компютърно и озвучително оборудване за нуждите на Читалище „23-ти септември” в гр.Лом и Читалище „3.Хаджийски” в с. Замфир**

Име на кандидата:						
Позиция	Вид оборудване	Параметри на оборудването	Мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>ЧИТАЛИЩЕ '23-ти септември' град Лом</b>				0.00
1	КОМПЮТЪР	Кутия ATX 460W, JNC RJA 52, Сребристо/Черна, USB, 120mm fan PS Оптично у-во SATA +R 20x, -R 20x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 12x, CDRWR 48x32x40x Процесор Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX Вентилатор BOX Флопи FDD 1.44MB Silver Твърд диск 750GB, SerialATA, 7200, 32MB Клавиатура PS/2, Multimedia, Silver/Black Мрежова карта ON Board Дънна платка MSI P35 NEO-F, P35, LGA775, DDR2, PCI Express, SB7.1, Lan1000, SerialATA, ATX Мишка Mouse, PS/2 Rolon Optical Памет 4GB DDR-2 Звукова карта ON Board Видео карта GF 9600GT, 512MB 256bit, DDR3, PCI Express, TV Out Други ATX PowerSupply, 500W, JAR, JNC, RealPower, 2Fan	бр.	8		0.00
2	МОНИТОР	2068 W Големина на екрана: 20" wide screen Цвят: High Glossy Black Време за опресняване на екрана: 2ms (GTG) Яркост: 300cd/m? Контраст : 3000:1 Входен видео сигнал: Analog RGB, DVI Максимална резолюция - 1680x1050 Цветове - 16.7 Mil.	бр.	8		0.00
3	Мултифункционално устройство (принтер, копир, скенер и факс)	16 стр/мин Резолюция – 1200x600 dpi Оптична резолюция – 1200x600 dpi Увеличение – 25-400 %	бр.	1		0.00
4	Мултифункционално печатащо устройство	Type of machine Console system (built-in scanner) Printing and copying speed >A4 Max. 25/25 ppm (colour/black & white) >A3 Max. 12.5/12.5 ppm (colour/black & white) Print system Laser Gradation 256 Paper feeder > Standard: 1,150 sheets, max. 3,650 sheets > 500-sheet universal cassette (A5 - A3+, 64 - 256 g/m2) > 500-sheet universal cassette (A5 - A3, 64 - 256 g/m2) > 150-sheet bypass (A6 - A3+, 64 - 271 g/m2) for standard paper, envelopes, OHP, thick paper, banner Paper format Max. 311 x 457 mm Max. 297 x 1,200 mm banner paper Printable area Max. 305 x 449 mm Max. 289 x 1,192 mm banner paper Warm-up time Less than 80 seconds Dimensions (w x h x d) 643 x 770 x 852 mm (without options) Weight Approx. 99 kg (without options) Power 220 - 240 V /50Hz	бр.	1		0.00
5	Непрекъсваемо захранващо устройство UPS	APC Back UPS RS 1500 VA, 230 V	бр.	4		0.00
6	Озвучителна система	Смесителен пулт - 8mic/line,2 ST,2 GROUPS 3-BAND EQ,DSP EFX. Активно озвучително тяло - 15'dB, BASS 1' HF, 600 W, Music/300 W RMS 127 SPL dB, max 25 kg безжична микрофонна система, стойка за микрофон - държач, стойка за тонколона, кабели за системата - комплект.	бр.	1		0.00
		<b>ЧИТАЛИЩЕ 'ЗАМФИР ХАДЖИЙСКИ' СЕЛО ЗАМФИР</b>				0.00
1	КОМПЮТЪР	Кутия ATX 460W, JNC RJA 52, Сребристо/Черна, USB, 120mm fan PS Оптично у-во SATA +R 20x, -R 20x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 12x, CDRWR 48x32x40x Процесор Core 2 Quad Q9300 (2.5GHz, 6MB, 1333MHz FSB, s775) BOX Вентилатор BOX Флопи FDD 1.44MB Silver Твърд диск 750GB, SerialATA, 7200, 32MB Клавиатура PS/2, Multimedia, Silver/Black Мрежова карта ON Board Дънна платка MSI P35 NEO-F, P35, LGA775, DDR2, PCI Express, SB7.1, Lan1000, SerialATA, ATX Мишка Mouse, PS/2 Rolon Optical Памет 4GB DDR-2 Звукова карта ON Board Видео карта GF 9600GT, 512MB 256bit, DDR3, PCI Express, TV Out Други ATX PowerSupply, 500W, JAR, JNC, RealPower, 2Fan		16		0.00
2	МОНИТОР	2068 W Големина на екрана: 20" wide screen Цвят: High Glossy Black Време за опресняване на екрана: 2ms (GTG) Яркост: 300cd/m? Контраст : 3000:1 Входен видео сигнал: Analog RGB, DVI Максимална резолюция - 1680x1050 Цветове - 16.7 Mil.		16		0.00

3	Мултифункционално устройство (принтер, копир, скенер и факс)	16 стр/мин Резолюция – 1200x600 dpi Оптическа резолюция – 1200x600 dpi Увеличение – 25-400 %	бр.	2		0.00
4	Мултифункционално печатащо устройство	Type of machine Console system (built-in scanner) Printing and copying speed >A4 Max. 25/25 ppm (colour/black & white) >A3 Max. 12.5/12.5 ppm (colour/black & white) Print system Laser Gradation 256 Paper feeder > Standard: 1,150 sheets, max. 3,650 sheets > 500-sheet universal cassette (A5 - A3+, 64 - 256 g/m2) > 500-sheet universal cassette (A5 - A3, 64 - 256 g/m2) > 150-sheet bypass (A6 - A3+, 64 - 271 g/m2) for standard paper, envelopes, OHP, thick paper, banner Paper format Max. 311 x 457 mm Max. 297 x 1,200 mm banner paper Printable area Max. 305 x 449 mm Max. 289 x 1,192 mm banner paper Warm-up time Less than 80 seconds Dimensions (w x h x d) 643 x 770 x 852 mm (without options) Weight Approx. 99 kg (without options) Power 220 - 240 V /50Hz	бр.	1		0.00
5	Непрекъсваемо захранващо устройство UPS	APC Back UPS RS 1500 VA, 230 V	бр.	4		0.00
6	Озвучителна система	Смесителен пулт - 8mic/line,2 ST,2 GROUPS 3-BAND EQ,DSP EFX. Активно озвучително тяло - 15'dB, BASS 1' HF, 600 W, Music/300 W RMS 127 SPL dB, max 25 kg безжична микрофонна система, стойка за микрофон - държач, стойка за тонколونا, кабели за системата - комплект.	бр.	1		0.00
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>0.00</b>

**Внимание! Вмъкнете допълнителни редове при необходимост!**